

Numer zapytania	Z12/437/1
Tytuł zapytania	Naprawa doków przy wyjściu z obiektu 06.2025 Piotrków Trybunalski
Kupiec prowadzący:	Smoczyńska, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Serzysko, Monika
Data złożenia:	2025-05-07 14:22:43
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-07 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-12 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-12 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Aktualnie zbieramy oferty na naprawę doków w Piotrkowie Trybunalskim.

Termin realizacji 29.06.2025.

Niniejsze Zapytanie ofertowe RFP zostało skierowane do Państwa oraz do otwartej grupy Dostawców. W naszych postępowaniach kierujemy się zasadami uczciwości i transparentności wobec Dostawców. Stosujemy zasadę zamkniętych kopert – nie otwieramy ofert do upływu terminu ich składania.

W załączeniu przesyłamy dodatkowo formularz samooceny ESG (zrównoważonego rozwoju). Prosimy go wypełnić i dodać na koncie Dostawcy na Platformie zakupowej w sekcji Załączniki – to niezbędne, abyśmy mogli nawiązać z Państwem współpracę.

O nas

Jesteśmy największym polskim operatorem logistycznym, silną firmą rodzinną o międzynarodowej skali. Wielką wagę przykładamy do partnerskich relacji biznesowych, odpowiedzialnego działania i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy laureatem programu Best Managed Companies Poland 2024 organizowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jury doceniło naszą jakość zarządzania, czyli m.in. kulturę organizacyjną, podejście do kwestii rozwoju czy współdziałania.

Jesteśmy partnerem biznesowym gwarantującym nie tylko wiarygodną i stabilną współpracę, ale również nieustający rozwój i nowe wyzwania. Obecnie rozwijamy się zarówno na rynku krajowym, jak również prowadzimy ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poufność

Wszelkie informacje przekazywane przez Rohlig Suus Logistics SA do Państwa oraz przez Państwa do Rohlig Suus Logistics SA w ramach niniejszego postępowania powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być w żaden sposób rozpowszechniane i używane w innym celu niż do przygotowania ofert i udziału w bieżącym postępowaniu zakupowym.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW.pdf
2.	GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE.pdf
3.	ESG Self-assessment form.xlsx
4.	Formularz samooceny ESG.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	B0-B Brama - Panel dolny 4,04 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
2.	B0-B Brama - Panel pośredni 4,04 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
3.	(B0-B) Napęd kompletny		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
4.	(B0-B) Fotokomórki		1	komplet	Wyjście z obiektu, naprawy
5.	(B0-B) Rolki		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
6.	(B0-B) Uchwyt rolki		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
7.	(B0-B) Uchwyt dolny		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
8.	Wymiana - #1		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
9.	D17 Gummy naciągu do kurtyny		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
10.	Wymiana - #2		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
11.	D18 Gummy naciągu do kurtyny		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
12.	Wymiana - #3		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
13.	D19 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
14.	(D19) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy

15.	(D19) Gummy naciągu do kurtyny		6	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
16.	(D19) Fartuch lewy i prawy		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
17.	(D19) Lampa dokowa		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
18.	Wymiana - #4		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
19.	(D20) Gummy naciągu do kurtyny		4	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
20.	(D20) Lampa dokowa		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
21.	Wymiana - #5		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
22.	D21 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
23.	(D21) Uszczelka boczna		3	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
24.	(D21) Gummy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
25.	Wymiana - #6		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
26.	D22 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
27.	(D22) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
28.	Wymiana - #7		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
29.	D23 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
30.	(D23) Uszczelka boczna		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
31.	(D23) Rolki		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
32.	(D23) Gummy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
33.	Wymiana - #8		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy

34.	D24 Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
35.	Wymiana - #9		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
36.	D25 Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
37.	(D25) Naświetle led		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
38.	Wymiana - #10		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
39.	D26 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
40.	(D26) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
41.	(D26) Naświetle led		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
42.	Wymiana - #11		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
43.	D27 Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
44.	(D27) Fartuch prawy		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
45.	(D27) Lampa dokowa		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
46.	Wymiana - #12		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
47.	D28 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
48.	(D28) Uszczelka boczna		3	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
49.	Wymiana - #13		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
50.	D29 Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
51.	(D29) Lina naciągu kurtyny		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
52.	Wymiana - #14		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy

53.	D30 Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
54.	Wymiana - #15		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
55.	(D31) Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
56.	(D31) Naświetle LED		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
57.	(D31) Ramię lampy dokowej		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
58.	Wymiana - #16		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
59.	D32 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
60.	(D32) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
61.	(D32) Rolki		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
62.	(D32) Uchwyt rolki		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
63.	(D32) Uchwyt rolki zawiasu bocznego		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
64.	(D32) Uchwyt dolny		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
65.	(D32) Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
66.	Wymiana - #17		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
67.	D34 Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
68.	(D34) Fotokomórki		1	komplet	Wyjście z obiektu, naprawy
69.	(D34) Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
70.	Wymiana - #18		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
71.	D35 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy

72.	(D35) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
73.	(D35) Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
74.	(D35) Naświetle LED		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
75.	Wymiana - #19		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
76.	D36 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
77.	(D36) Uszczelka boczna		3	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
78.	(D36) Fotokomórki		1	komplet	Wyjście z obiektu, naprawy
79.	(D36) Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
80.	(D36) Odbój lewy, prawy		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
81.	(D36) Naświetle LED		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
82.	Wymiana - #20		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
83.	D37 Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
84.	Wymiana - #21		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
85.	D38 Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
86.	(D38) Fartuch prawy		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
87.	Wymiana - #22		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
88.	D39 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
89.	(D39) Panel pośredni z oknami Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
90.	(D39) Rolki		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy

91.	(D39) Uchwyt rolki		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
92.	(D39) Uchwyt dolny		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
93.	(D39) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
94.	(D39)Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
95.	(D39) Odbój lewy, praw		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
96.	Wymiana - #23		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
97.	D40 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
98.	(D40) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
99.	(D40) Profil zewnętrzny prawy		1	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
100.	(D40) Odbój lewy		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
101.	Wymiana - #24		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
102.	D41 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
103.	(D41) Gumy naciągu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
104.	(D41) Odbój lewy, prawy		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
105.	Wymiana - #25		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy
106.	D42 Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
107.	(D42) Fartuch prawy		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
108.	(D42) Naprawa ramienia halogenu		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
109.	Wymiana - #26		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy

110.	D43 Panel dolny 2,54 x 0,75 RAL 6005 Hormann		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
111.	(D43) Uszczelka boczna		6	mb	Wyjście z obiektu, naprawy
112.	(D43) Gumy naciągu		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
113.	(D43) Fartuch prawy		1	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
114.	(D43) Odbój lewy, prawy		2	szt.	Wyjście z obiektu, naprawy
115.	Wymiana - #27		1	usługa	Wyjście z obiektu, naprawy

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Piotrków Trybunalski
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Potwierdzenie zapoznania się i przestrzegania Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych (https://www.suus.com/compliance)
5.	Potwierdzenie, że zamieszczony na koncie Dostawcy na Platformie zakupowej w sekcji "Załączniki" Formularz samoceny ESG zawiera aktualne dane

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie